

PayCash è stata progettata cercando di concretizzare le effettive esigenze della clientela, realizzando una macchina di semplice uso, compatta e facilmente collegabile ai gestionali "front-end" presenti sul mercato ed ai registratori di cassa.

PayCash utilizza una scheda di gestione proprietaria a microprocessori, dando notevole stabilità e sicurezza.

Un dispositivo anti-manomissione dotato di sensore di movimento segnala tentativi di asportazione macchina o di scasso.

Il monitor a colori e segnalazioni ottiche ne rendono intuitivo ed immediato l'utilizzo.

Principali caratteristiche e prestazioni

Monitor interattivo

LCD "touch" per password di accesso, programmazione dei parametri di funzionamento e informazioni del pagamento in atto.

Pagamento con erogazione del resto, sia in monete che banconote

Evita ammanchi derivanti da errori di conteggio od altre ragioni. Completamento del pagamento in atto in mancanza di rete e mantenimento dello storico dati.

Dispositivi di pagamento

Accettatore di banconote con riciclo di ultima generazione. Accettatore ed erogatore delle monete, tutti i tagli dell'Euro.

Collegamento remoto, sicurezza

PayCash può essere collegato alla LAN dell'esercizio commerciale ma ha anche un modem integrato sempre attivo grazie a batterie interne.

Non necessita di UPS esterno

Il modem consente interrogazioni, invio dati ed allarmi H24. Apertura frontale con serratura di sicurezza; dispositivo di fissaggio al banco.

Manutenzione

Accesso macchina per diagnosi guasti e ripristino, aggiornamenti SW. PayCash si collega in autonomia al servizio di manutenzione per segnalare anomalie e ricevere eventuali aggiornamenti SW.





Contabilità

Controllo costante della situazione di cassa e statistiche di vendita. Accesso alla cassa con autorizzazione anche da remoto, per prelievo banconote dei tagli alti, inserimento di monete e banconote nei riciclatori. Effettua le chiusure di cassa e dei turni di lavoro con sicurezza e velocità.

Normative

Rispetta le norme igienico/sanitarie HACCP. Marchio CE.

Opzioni

Archiviazione dati su server "cloud". Possibilità di collegare un antifurto nebbiogeno ed attivazione allarmi locali.

Comodità

Accesso separato posteriore alle parti elettroniche. Ampio vano per alloggiare dispositivi dell'utente e cavi delle periferiche utilizzate.

Payprint è consapevole che una macchina rendiresto ha un concreto ingombro sul banco. Per ottimizzare gli spazi, PayCash può ospitare una stampante nell' apposito spazio superiore, fiscale oppure per comanda. Sul retro della macchina (lato commesso) è predisposto il fissaggio di un touch panel o PC panel del gestionale, annullando pertanto l'ingombro del PayCash.

Specifiche tecniche

Visualizzazione dati	Monitor LCD "touch" 7 pollici
Accettatore/Erogatore banconote	Riciclo 80 banconote, tagli misti - Capienza cassa, fino a 700
Accettatore/Erogatore monete	Fino a 1.400 pezzi misti da 2 Eurocent a 2.00 Euro
	Velocità di lettura 8 monete/sec - velocita di erogazione 12 monete/sec
Cassetto inferiore di esubero	Capienza fino a 250 monete miste
Accesso al denaro dal fronte	Serratura di sicurezza e codici da digitare o ricevere da remoto
Gestione macchina	Scheda proprietaria a microprocessori con modem GPRS integrato
Collegamenti	RS232C; Ethernet e modem GPRS sempre attivo
Omologazioni	Norme HACCP - Marchio CE
Alimentazione	24 VDC con alimentatore esterno 100 / 240 VCA, 2,0 Amp.
Dimensioni - Peso	30,5 x 40,5 x H 55,0 - Peso Kg. 31



PAYPRINT s.r.l. Via Monti, 115 41123 Modena Tel. +39 059 826627 www.payprint.it retail@payprint.it PAYPRINT s.r.l.
Divisione Retail
consulente commerciale:
Aldo Califano
Tel. +39 335 6168010
mail@aldocalifano.it

Rivenditore di zona